Nova Complex Optima

21-0-0+60SO3

Optima-I, el crecimiento rápido a veces exige una inyección de nitrógeno

21	0	0	60
N	P2O5	K2O	SO3

Fertigation · High purity · DMPP

Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	21%
	Nitrógeno amoniacal (N-NH4)	21%
P2O5	Pentóxido de fósforo	0%
K2O	Óxido de potasio	0%
SO3	Trióxido de azufre	60%
	Soluble en agua (SO3)	60%

Características

Envase:	saco 25 kg
CE a 1 g/l:	1,8 mS/cm
pH (a 1g/l):	5,11
Solubilidad máxima:	40 kg/100 l
Densidad (g/cc):	1,138

Descripción

En lugar de buscar soluciones complejas para sus cultivos por fertirrigación, aproveche el contenido de nitrógeno y las características del fertilizante Nova Complex Optima 21-0-0+60SO_3 para conseguir un crecimiento rápido de sus plantas. Este fertilizante hidrosoluble nutre las plantas de manera sencilla, con una fórmula basada únicamente en nitrógeno y azufre. Además, la formulación de este fertilizante incluye un inhibidor de la nitrificación (DMPP) que garantiza la permanencia del nitrógeno en el suelo durante más tiempo, evitando su lixiviación y, por tanto, mejorando la eficiencia de uso del nutriente por las plantas. Para conseguir que sus cultivos sedientos de nitrógeno crezcan sanos y rápido, esta es la solución ideal.

Beneficios

- Fórmula simple, con alto nivel de nitrógeno
- Fórmula sin cloruros
- Elaborado con materias primas de alta calidad

Instrucciones de uso

1. Agregue esta solución a su agua de riego, ajustando la dosificación según los requisitos de conductividad o de ratio de sus cultivos.
2. Aplíquelo especialmente en cultivos por fertirrigación.
3. Guarde el producto en un lugar seco.
4. Cierre herméticamente los sacos empezados o dañados.
5. Si desea recibir más recomendaciones o información, póngase en contacto con el distribuidor de ICL más próximo o el delegado de ICL de su zona.

Dosis recomendadas

Concentración recomendada para 1000 litros de solución madre en campo: 100-150 kg por 1.000 litros de agua.

Haga una pequeño ensayo o prueba a pequeña escala antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos.

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.