



Sportsmaster® Base

Cal K Mag

Satisfaga todas las necesidades de macronutrientes catiónicos de su césped

0 | 0 | 14 | 17 | 6.0
N P₂O₅ K₂O CaO MgO



Análisis garantizado

Óxido		
N	Nitrógeno Total	0%
P ₂ O ₅	Pentóxido de fósforo	0%
K ₂ O	Óxido de potasio	14%
	Soluble en agua (K ₂ O)	14.0%
CaO	Óxido de calcio	17%
	Soluble en agua (CaO)	17%
MgO	Óxido de magnesio	6.0%
	Soluble en agua (MgO)	6.0%

Características

Longevidad:	6 semanas
Dispersión:	14 días
Respuesta del césped:	10 días
Número de gránulos:	207 gránulos/g
Superficie cubierta por envase (25 Kg):	500 - 714 m ²

Descripción

Satisfaga todas las necesidades de macronutrientes catiónicos de su césped con el fertilizante compuesto multinutriente Sportsmaster Base Cal K Mag. Idóneo para un acondicionamiento previo al estrés durante todo el año. Cada gránulo contiene macronutrientes (K, Ca, Mg y S) que promueven un crecimiento sano y completo. Al usar este fertilizante, podrá mejorar el almacenamiento de carbohidratos de su césped gracias a los mayores niveles de potasio, mientras que los niveles altos de calcio y magnesio posibilitarán el desarrollo de un césped fuerte y denso. Mejora en el suelo los niveles de cationes beneficiosos para la planta y reducir o desplazar los cationes perjudiciales como el sodio.

Beneficios

- \\ Alto contenido de potasio para optimizar el almacenamiento de carbohidratos
- \\ Alto contenido de calcio para fortalecer las plantas
- \\ Alto contenido de magnesio para mejorar la respuesta en cuanto a color
- \\ Mejora contenido de cationes beneficiosos y desplaza los perjudiciales como el sodio

Instrucciones de uso

- 1 Aplíquelo al follaje seco y riegue uno o dos días después si no llueve.
- 2 Es conveniente regar para ayudar a dispersar el producto, mejorar la respuesta inicial y reducir el riesgo de marcas por pisoteo así que se lo lleve un cortacésped al fertilizar superficies en las que se siega el césped corto.
- 3 No lo aplique en condiciones de sequía ni de helada.
- 4 Para que los gránulos puedan dispersarse adecuadamente, no realice escarificado vertical ni otras prácticas culturales hasta que hayan transcurrido 3 días a partir de la aplicación.
- 5 Límpielo inmediatamente si se vierte sobre el pavimento, hormigón, ropa, etc., ya que este producto puede manchar.
- 6 Cierre bien los sacos empezados o dañados.
- 7 Guarde el producto en un lugar seco.
- 8 Si necesita más información, solicite asesoramiento técnico.

Período de uso recomendado

JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC

Dosis recomendadas

Dosis recomendada: 35,00-50,00 g/m²

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados

Atención

Pruebe primero en una zona pequeña antes de modificar la dosis, la aplicación o cualquier otra variable. Dado que las circunstancias pueden variar y que no tenemos control sobre la aplicación de nuestros productos, no se podrán exigir responsabilidades de ningún tipo a ICL en caso de obtenerse resultados adversos. Para lograr los mejores resultados, consulte siempre con el delegado de ICL de su zona.